

CATALOGUE

隆光
商品手冊
中国語



关爱健康 让笑容灿烂绽放



About us

隆光自 1966 年创立以来，通过公司半个多世纪的努力，为患者的健康生活做出了巨大贡献，所生产的外用药等在日本全国的医院，药妆店，接骨医院进行贩卖。

产品在东南亚，中国，中国台湾等地区推广，并凭借良好的治疗效果得到了广泛的认可和肯定。数十年来，隆光秉承着诚信第一，与时俱进，创新发展的经营原则，在日本众多老牌外用药品厂家中走出了一条自己的道路。

企业沿革

Enterprise evolution

- 1966 年
 - 名古屋市东区「株式会社ホープ興業」创立
 - 名古屋市北区半田工厂新建
 - 12月更名为「ミクロ理化鋳業株式会社」医药品制造开始
- 1969 年
 - 更名为「隆光兴业株式会社」
- 1985 年
 - 医药用品药品，冷感贴开发研制并发售
- 1986 年
 - 新建半田工厂，并更名为「株式会社隆光」
- 1987 年
 - 医药用品药品，热感贴开发研制并发售
- 1993 年
 - 卫生管理用品「MRSA Clean」发售
- 1996 年
 - 工厂自动化设备完成
 - 医疗用标准冷·热感贴发售
- 1997 年
 - 新建办公场楼，并入搬新办公楼
- 1998 年
 - 医疗用标准处方制剂，MS 温感贴「隆光膏药贴」流水线生产。

- 1999 年
 - 加入一般医疗药品市场
- 2000 年
 - 吡啶美辛贴开发研制并发售，进入 OTC 市场。
- 2004 年
 - 「株式会社隆光」「株式会社隆光药品」合并，新公司为「株式会社隆光」。
- 2005 年
 - 半田第二工厂建立
- 2006 年
 - 创立 40 周年
- 2010 年
 - 联苯乙酸贴开发研制并发售
- 2015 年
 - 工双氯芬酸钠制剂开发研制并发售
- 2016 年
 - 创立 50 周年
 - 萘甲唑林鼻炎药发研制并发售
 - 董事长高岡伸太郎就任
 - 总经理高岡誠弥就任
- 2017 年
 - 「爱知县知名品牌」企业认证

to be continued



隆光 Resign pass 消炎止痛膏药



第3類医薬品

商品特長

水杨酸甲酯、可缓解炎症、舒缓疼痛、含有促进血液流动的醋酸生育酚（维生素 E）的清涼型消炎止痛膏。而且、气孔设计、因此不会闷热、也不会引起皮疹。

功效

腰痛、跌打损伤、扭伤、肩周炎、关节痛、肌肉痛、肌肉疲劳、冻疮、骨折痛

成分 (100g 膏药中)

水杨酸甲酯 ...6.22g、 dl-樟脑 ...1.24g、 薄荷油 ...0.83g、 l-薄荷醇 ...3.11g、 醋酸生育酚 (维生素 E)...0.35g

添加剂有聚丁烯、生胶、聚异丁烯、酯胶、萘烯树脂、沉淀碳酸钙、氧化钛、天然胶乳、香料、丙烯酸甲酯 / 丙烯酸 2- 乙基己酯共聚树脂、聚氧乙烯壬基苯基醚、红 405 号、黄第 205 号。

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉，贴于患处 1 日 1~2 片。

梱包規格

单品尺寸： 78×56×107mm	重量 170g	(140 枚)
中箱尺寸： 288×161×111mm	重量 1.8kg	10 个
大箱尺寸： 500×298×235mm	重量 11.3kg	60 个

有效日期

36 个月

隆光 SHIZUMARU-KO 镇丸膏



第3類医薬品

商品特長

它是一种可以贴在僵硬或疼痛部位的温热膏药。壬酸香草酰胺和维生素 E（醋酸生育酚）具有温热刺激的双重功效、促进患处的血液循环。水杨酸乙二醇酯和 l-薄荷醇的抗炎作用可迅速缓解受影响区域的疼痛。狭缝设计使其它与弹性部分完美贴合。本品是对皮肤温和的弱酸性、使用伸缩性良好的无纺布、即使关节部位也可以使用。

功效

腰痛、跌打损伤、扭伤、肩周炎、关节痛、肌肉痛、肌肉疲劳、冻疮、骨折痛

成分 (100g 膏药中)

l-薄荷醇 ...3.1482g、乙二醇水杨酸酯 ...5.5968g、醋酸生育酚 ...0.3498g、壬酸香草酰胺 ...0.0280g
添加剂包括聚丁烯、生橡胶、聚异丁烯、酯胶、萘烯树脂、碳酸钙钛氧化物、丙烯酸甲酯 / 丙烯酸 2- 乙基己酯共聚树脂、聚氧乙烯壬基苯基醚、橡胶乳胶、红 405 号。

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉，贴于患处 1 日 1~2 片

梱包規格

单品尺寸： 20×185×125mm	重量 63g	(18 枚 ×9)
中箱尺寸： 219×191×130mm	重量 730g	10 个
大箱尺寸： 680×396×242mm	重量 8400g	100 个

有效日期

36 个月

隆光凉感 refenda a 消炎镇痛膏药



第3類医薬品

商品特長

本品粘着力強，在皮膚上的貼合度非常好，使用高含水率的基劑，濕布效果優異。
本品是對皮膚溫和的弱酸性，使用伸縮性良好的無紡布，即使關節部位也可以使用。

功效

腰痛、肩周疼痛、關節痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（網球肘）、挫傷、扭傷

成分

水楊酸甲酯，薄荷醇，dl-樟腦，生育酚乙酸酯。

添加物，乙酸钠水合物，高嶺土，氧化鈦，CMC-Na，二羥基鋁氨基乙酸酯，D-山梨糖醇，甘油，酒石酸，聚山梨酯 80，聚乙烯醇，聚丙烯酸部分中和物，含有羧基乙烯基聚合物，蓖麻油，香料。

用法・用量

把貼布表面薄膜撕掉，貼於患處 1日 1~2片 需要時請用繃帶或膠帶固定。

梱包規格

30枚（6枚×5袋） / 1盒 20盒 / 1箱

單品尺寸：高 155×寬 215×厚度 57mm 重量 570g

箱尺寸：高 325×寬 445×厚度 310mm 重量 12,000g

有效日期

36個月

隆光热感 refenda a 消炎镇痛膏药



第3類医薬品

商品特長

本品粘着力強，在皮膚上的貼合度非常好，成分中含有的辣椒提取物可以給患部帶來適度的溫暖效果。本品是對皮膚溫和的弱酸性，使用伸縮性良好的無紡布，即使關節部位也可以使用。

功效

腰痛、肩周疼痛、關節痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（網球肘）、挫傷、扭傷

成分

水楊酸甲酯，薄荷醇，dl-樟腦，生育酚乙酸酯。

添加物，乙酸钠水合物，高嶺土，氧化鈦，CMC-Na，二羥基鋁氨基乙酸酯，D-山梨糖醇，甘油，酒石酸，聚山梨酯 80，聚乙烯醇，聚丙烯酸部分中和物，含有羧基乙烯基聚合物，蓖麻油，香料。

用法・用量

把貼布表面薄膜撕掉，貼於患處 1日 1~2片 需要時請用繃帶或膠帶固定。

梱包規格

30枚（6枚×5袋） / 1盒 20盒 / 1箱

單品尺寸：高 155×寬 215×厚度 57mm 重量 570g

箱尺寸：高 325×寬 445×厚度 310mm 重量 12,000g

有效日期

36個月

隆光 refenda 消炎痛吲哚美辛 0.5%
消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



隆光 refenda 消炎痛吲哚美辛 0.5%
热感消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



第2類医薬品

商品特長

采用缩性的无纺布,有很好的贴合感,含有的吲哚美辛成分直接渗透患部,抑制造成疼痛的前列腺素的生成,从而对腰痛,关节痛,肩膀酸痛引起的肩膀疼痛,肌肉疼痛,腱鞘炎,击球,扭伤肩等都有出色的治疗效果。

功效

腰痛、肩周疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（网球肘）、挫伤、扭伤

成分

吲哚美辛,添加物:苯甲醇,聚山梨酯 80,聚丙烯酸部分中和物,聚乙烯醇,CMC-Na,甘油,D-山梨糖醇,羧基乙烯基聚合物,酒石酸,乙酸钠水合物,生育酚乙酸酯,维生素c,薄荷醇,高岭土,氧化钛,二羟基铝氨基乙酸酯,1,3-丁二醇,蓖麻油,香料

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉,贴于患处 1日不要使用超过2片 15岁未滿禁止使用。

梱包規格

30枚 (6枚×5袋) / 1盒 20盒 / 1箱

单品尺寸: 高 155×宽 215×厚度 58mm 重量 568g

箱尺寸: 高 325×宽 445×厚度 310mm 重量 12,000g

有效日期

36个月

第2類医薬品

商品特長

采用缩性的无纺布,有很好的贴合感,辣椒提取物可以获得很好的温感效果。

含有的吲哚美辛成分直接渗透患部,抑制造成疼痛的前列腺素的生成,从而对腰痛,关节痛,肩膀酸痛引起的肩膀疼痛,肌肉疼痛,腱鞘炎,击球,扭伤肩等都有出色的治疗效果。

功效

腰痛、肩周疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（网球肘）、挫伤、扭伤

成分

吲哚美辛,辣椒提取物。添加物:乙酸钠水合物,巨粒,焦糖钠(CMC-Na),氧化钛,高岭土,二羟基铝氨基乙酸酯,香料,甘油,D-山梨糖醇,聚山梨糖醇 80,聚乙烯醇,聚丙烯酸部分中和物,酒石酸,羧基乙烯基聚合物,对羟基苯甲酸酯,蓖麻油

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉,贴于患处 1日不要使用超过2片 15岁未滿禁止使用。

梱包規格

30枚 (6枚×5袋) / 1盒 20盒 / 1箱

单品尺寸: 高 155×宽 215×厚度 57mm 重量 570g

箱尺寸: 高 325×宽 445×厚度 310mm 重量 12,000g

有效日期

36个月

隆光 refenda 非必拉克联苯乙酸
消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



第2類医薬品

商品特長

每张含有 70mg 联苯乙酸。对肩膀疼痛、腰痛、关节疼痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手腕和脚踝疼痛肿胀、手肘疼痛（如网球肘）、挫伤、扭伤等有出色的消炎镇痛效果、贴合感良好。

功效

腰痛、肩周疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（网球肘）、挫伤、扭伤

成分

费尔维克。添加物：聚丙烯酸部分中和物，聚丙烯酸钠，聚乙烯醇，CMC-Na，甘油，D-山梨醇，羧基乙烯基聚合物，酒石酸，蓖麻油，脱氧核糖核酸水合物，氧化钛，二羟基铝氨基乙酸酯，聚山梨酯 80，L-薄荷醇，高岭土，香料。

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉，贴于患处 1 日不要使用超过 2 片 15 岁未満禁止使用。

梱包規格

24 枚（6 枚×4 袋） / 1 盒 24 盒 / 1 箱

单品尺寸：高 155×宽 215×厚度 49mm 重量 467g

箱尺寸：高 325×宽 445×厚度 325mm 重量 12,137g

有效日期

36 个月

隆光 refenda 非必拉克α联苯乙酸 5%
消炎止痛关节肌肉疼痛膏药 (20 枚装 / 40 枚装)



第2類医薬品

商品特長

配合了 5.0% 的联苯乙酸，3.0% 的 L-薄荷醇，对肩膀疼痛、腰痛、关节疼痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手腕和脚踝疼痛肿胀、手肘疼痛（如网球肘）、挫伤、扭伤等有出色的消炎镇痛效果，并具有良好的贴合感，微香型。密封包装设计，方便保存。

功效

腰痛、肩周疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（网球肘）、挫伤、扭伤

成分

费尔维克，薄荷醇。添加物：BHT，滑石，苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物，萜烯树脂，液体石蜡。

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉，贴于患处 1 日不要使用超过 2 片 15 岁未満禁止使用。

梱包規格

20 枚（10 枚×2 袋） / 1 盒 40 盒 / 1 箱

单品尺寸：高 148×宽 160×厚度 28mm 重量 74g

箱尺寸：高 313×宽 340×厚度 319mm 重量 3,500g

40 枚（10 枚×4 袋） / 1 盒 20 盒 / 1 箱

单品尺寸：高 148×宽 160×厚度 35mm 重量 126g

箱尺寸：高 201×宽 340×厚度 319mm 重量 2,900g

有效日期

36 个月

隆光 co*fresh GSrefenda-u 玫瑰果味
消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



第3類医薬品

商品特長

粘着力強，可以很好地粘合皮肤，伸缩性型无纺布，即便是关节部位也可以使用，玫瑰果味。
4种有效成分可以有效改善磕碰、扭伤、肌肉痛、肌肉疲劳、关节痛、腰痛、肩膀酸痛、骨折痛、冻疮。

功效

挫伤、扭伤、肌肉酸痛、肌肉疲劳、关节痛、腰痛、肩膀痛、骨折痛通、冻疮。

成分

水杨酸乙二醇，生育酚乙酸酯，L-薄荷醇，甘草酸。添加物，乙酸钠水合物，高岭土，氧化钛，CMC-Na，二羟基铝氨基乙酸酯，D-山梨糖醇，甘油，酒石酸，聚山梨酯 80，聚乙烯醇，聚丙烯酸部分中和物，含有羧基乙烯基聚合物，蓖麻油，香料。

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉，贴于患处。 1日 1~2片。 需要时请用绷带或胶带固定。

梱包規格

24枚（6枚×4袋） / 1盒 24盒 / 1箱

单品尺寸：高 155×宽 215×厚度 49mm 重量 380g

箱尺寸：高 310×宽 435×厚度 325mm 重量 99,00g

有效日期

36个月

隆光 co*fresh GSrefenda u 橙子味
消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



第3類医薬品

商品特長

粘着力強，可以很好地粘合皮肤，伸缩性型无纺布，即便是关节部位也可以使用，橙子香味。
4种有效成分可以有效改善磕碰、扭伤、肌肉痛、肌肉疲劳、关节痛、腰痛、肩膀酸痛、骨折痛、冻疮。

功效

挫伤、扭伤、肌肉酸痛、肌肉疲劳、关节痛、腰痛、肩膀痛、骨折痛通、冻疮。

成分

水杨酸乙二醇，生育酚乙酸酯，L-薄荷醇，甘草酸。添加物，乙酸钠水合物，高岭土，氧化钛，CMC-Na，二羟基铝氨基乙酸酯，D-山梨糖醇，甘油，酒石酸，聚山梨酯 80，聚乙烯醇，聚丙烯酸部分中和物，含有羧基乙烯基聚合物，蓖麻油，香料。

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉，贴于患处。 1日 1~2片。 需要时请用绷带或胶带固定。

梱包規格

24枚（6枚×4袋） / 1盒 24盒 / 1箱

单品尺寸：高 155×宽 215×厚度 49mm 重量 380g

箱尺寸：高 310×宽 435×厚度 325mm 重量 99,00g

有效日期

36个月

隆光洛索洛芬钠 (小) 消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



第2類医薬品

商品特長

配合 5.67% のロ索洛芬钠成分，起到非常好的镇痛消炎作用，有效治疗肩膀疼痛、腰痛、关节疼痛、肌肉疼痛、腱鞘炎、挫伤、扭伤等疼痛。
皮肤吸收后迅速作用于患处，止痛效果快，副作用小。

功效

腰痛、肩周疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕の疼痛）、肘部痛（网球肘）、挫伤、扭伤

成分

洛索洛芬钠

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉，贴于患处。..... 1日不要使用超过4片。..... 15岁未満禁止使用。

梱包規格

7枚 / 1袋..... 144袋 / 1箱

单品尺寸：高 145×宽 142×厚度 5mm 重量 21g

箱尺寸：高 159×宽 305×厚度 460mm 重量 4,100g

有效日期

36个月

隆光洛索洛芬钠 (大) 消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



第2類医薬品

商品特長

配合 5.67% のロ索洛芬钠成分，起到非常好的镇痛消炎作用，有效治疗肩膀疼痛、腰痛、关节疼痛、肌肉疼痛、腱鞘炎、挫伤、扭伤等疼痛。
皮肤吸收后迅速作用于患处，止痛效果快，副作用小。

功效

腰痛、肩周疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕の疼痛）、肘部痛（网球肘）、挫伤、扭伤

成分

洛索洛芬钠

用法・用量

把贴布表面薄膜撕掉，贴于患处。..... 1日不要使用超过4片。..... 15岁未満禁止使用。

梱包規格

7枚 / 1袋..... 100袋 / 1箱

单品尺寸：高 156×宽 180×厚度 5mm 重量 40g

箱尺寸：高 159×宽 333×厚度 379mm 重量 4,800g

有效日期

36个月

隆光 cool 维哈拉
凉感消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



第3類医薬品

商品特長

本品粘着力強，在皮膚上有非常好的貼合度，使用高含水率的基劑，濕布效果優異。本品是對皮膚溫和的弱酸性，使用伸縮性良好的無紡布，即使關節部位也可以使用。涼感，實惠大包裝。

功效

腰痛、挫傷、扭傷、肩周疼痛、關節痛、筋骨痛、筋骨疲勞、骨折疼痛、凍瘡

成分

水楊酸甲酯，dl-樟腦，l-薄荷醇，生育酚乙酸酯。添加物：乙酸钠水合物，高嶺土，氧化鈦，CMC-Na，二羥基鋁氨基乙酸酯，D-山梨糖醇，甘油，酒石酸，聚山梨酯 80，聚乙烯醇，聚丙烯酸部分中和物，含有羧基乙烯基聚合物，蓖麻油，香料。

用法・用量

把貼布表面薄膜撕掉，貼於患處。…… 1日 1~2片。…… 需要時請用繃帶或膠帶固定。

梱包規格

48枚（24枚×2盒） / 1盒…… 12盒 / 1箱

單品尺寸：高 166×寬 216×厚度 104mm 重量 754g

箱尺寸：高 337×寬 445×厚度 350mm 重量 10,050g

有效日期

36個月

隆光维哈拉消炎痛吲哚美辛
凉感消炎止痛关节肌肉疼痛膏药



第3類医薬品

商品特長

採用伸縮性的無紡布，有很好的貼合感，含有的吲哚美辛成分直接滲透患部，抑制造成疼痛的前列腺素的生成，從而對腰痛，關節痛，肩膀酸痛引起的肩膀疼痛，肌肉疼痛，腱鞘炎，打球，扭傷肩等都有出色的治療效果。

功效

關節痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（網球肘）、筋骨痛、腰痛、挫傷、扭傷、肩周疼痛

成分

吲哚美辛。添加劑：羧乙烯基聚合物，聚乙烯醇，D-山梨糖醇，L-MENTHOL，BHT，蓖麻油，聚山梨醇酯 80，食用酸 NA 水合物，二羥基鋁乙酸盐，乙硫酸盐 Na，氧化鈦，高嶺土，甘油，二異丙醇胺，CMC-NA，聚丙烯酸部分中性，丙醇，酒石酸，香料

用法・用量

把貼布表面薄膜撕掉，貼於患處。…… 1日 1~2片。…… 15歲未滿禁止使用。

梱包規格

48枚（24枚×2盒） / 1盒…… 12盒 / 1箱

單品尺寸：高 166×寬 216×厚度 104mm 重量 754g

箱尺寸：高 337×寬 445×厚度 350mm 重量 10,050g

有效日期

36個月

隆光元通路消炎痛吲哚美辛1%
消炎止痛关节肌肉疼痛液体膏药



隆光元通路消炎痛吲哚美辛1%
消炎止痛关节肌肉疼痛膏



第2類医薬品

商品特長

配合了1.0%吲哚美辛成分，可以快速渗透患部，有效治疗腰痛，关节痛，肩膀酸痛引起的肩膀疼痛，肌肉疼痛，手肘疼痛（网球肘等）、磕碰、扭伤、腱鞘炎。弯曲瓶口设计，方便使用。

功效

肩周疼痛、腰痛、关节痛、肌肉痛、挫伤、扭伤、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（网球肘）

成分

吲哚美辛，薄荷醇。添加物，聚氧乙烯固化蓖麻油60，氢氧化Na，生育酚乙酸酯，二丁基羟甲基苯，维生素c，柠檬酸钠，异丙醇，氯胺酮，己二酸二异丙基，含有香料。

用法・用量

涂抹患处，1日使用不要超过4回。……11岁未満禁止使用。

梱包規格

80ml / 1个……60个 / 1箱

单品尺寸：高135×宽52×厚度35mm 重量114g

箱尺寸：高156×宽333×厚度378mm 重量7,500g

有效日期

36个月

第2類医薬品

商品特長

配合了1.0%吲哚美辛成分，可以快速渗透患部，有效治疗腰痛、关节痛、肩膀酸痛引起的肩膀疼痛、肌肉疼痛、手肘疼痛（网球肘等）、磕碰、扭伤、腱鞘炎。

弯曲瓶口设计、方便使用。

功效

肩周疼痛、腰痛、关节痛、肌肉痛、挫伤、扭伤、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（网球肘）

成分

吲哚美辛，薄荷醇。添加物，丙二醇，苯甲醇，生育酚乙酸酯，酒精，异丙醇，大球，支链淀粉，羧基乙烯基聚合物，香料，依托酸钠，含有焦亚硫酸Na，维生素c，柠檬酸Na，二异丙醇胺。

用法・用量

涂抹患处，1日使用不要超过4回。……11岁未満禁止使用。

梱包規格

60g / 1个……60个 / 1箱

单品尺寸：高145×宽52×厚度35mm 重量88g

箱尺寸：高166×宽333×厚度378mm 重量6,000g

有效日期

36个月

隆光 refenda 非必拉克联苯乙酸
消炎止痛关节肌肉疼痛液体膏药液体涂剂



隆光 refenda 非必拉克联苯乙酸
消炎止痛关节肌肉疼痛膏



第2類医薬品

商品特長

成分中の联苯乙酸对肩膀疼痛、腰痛、关节疼痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手腕和脚踝疼痛 肿胀、手肘疼痛（如网球肘）、挫伤、扭伤等有出色的消炎镇痛效果，配合薄荷醇，产生舒适的清凉感。

功效

腰痛、肩周疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（网球肘）、挫伤、扭伤

成分

联苯乙酸，薄荷醇。

添加物：三乙醇胺，苯甲醇，1,3 - 丁二醇，酒精，乙酸钠，甘油

用法・用量

贴于患处。..... 1日 2~4回。..... 15岁未滿禁止使用。

梱包規格

80ml / 1个 60个 / 1箱

单品尺寸：高 135×宽 52×厚度 35mm 重量 114g

箱 尺 寸：高 156×宽 333×厚度 378mm 重量 7,500g

有效日期

36个月

第2類医薬品

商品特長

成分中の联苯乙酸对肩膀疼痛、腰痛、关节疼痛、肌肉疼痛、腱鞘炎（手腕和脚踝疼痛 肿胀、手肘疼痛（如网球肘）、挫伤、扭伤等有出色的消炎镇痛效果，配合薄荷醇，产生舒适的清凉感。

功效

腰痛、肩周疼痛、关节痛、肌肉痛、腱鞘炎（手・手腕的疼痛）、肘部痛（网球肘）、挫伤、扭伤

成分

联苯乙酸，L-薄荷醇。添加物：羧基乙烯基聚合物，氢氧化钠，二异丙醇胺，苯甲醇，1,3 - 丁二醇，异丙醇，酒精，乙醇酸钠

用法・用量

贴于患处。..... 1日 1~2片。..... 15岁未滿禁止使用。

梱包規格

60g / 1个 60个 / 1箱

单品尺寸：高 145×宽 52×厚度 35mm 重量 88g

箱 尺 寸：高 166×宽 333×厚度 378mm 重量 6,000g

有效日期

36个月

隆光 hanaskit 鼻炎鼻窦炎 过敏性鼻炎喷雾



第2類医薬品

商品特長

有效治疗由急性鼻炎和过敏性鼻炎，鼻窦炎引起的鼻塞、鼻涕、打喷嚏，头重等症状。
有效成分呈雾状喷洒到鼻腔内，并消除鼻粘膜上的炎症。

功效

急性鼻炎、过敏性鼻炎、症状缓解鼻窦炎的以下症状：鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、头重。

成分

萘唑啉盐酸盐，氯苯那敏马来酸盐，苯并三氯化合物。

添加物：甘油，乙醇，pH 调节剂，香料。

用法・用量

15 岁以上及 7 岁以上 喷雾用于患处。1 回 1~2 次，1 日 1~5 回。

使用时必须至少间隔 3 小时以上。

梱包規格

30ml / 1 个 72 个 (6 个装 x12 盒) / 1 箱

单品尺寸：高 53×宽 115×厚度 35mm 重量 58.5 g

6 个装：高 53×宽 115×厚度 213mm 重量 351 g

箱尺寸：高 445×宽 129×厚度 345mm 重量 4,725g

有效日期

36 个月

隆光 hanaskit S 鼻炎鼻窦炎 过敏性鼻炎喷雾



第2類医薬品

商品特長

最大限度的添加了薄荷醇，薄荷油以及桉树油，带来最清爽刺激的使用感。

有效治疗由急性鼻炎和过敏性鼻炎，鼻窦炎引起的鼻塞、鼻涕、打喷嚏、头重等症状。

有效成分呈雾状喷洒到鼻腔内，并消除鼻粘膜上的炎症。

功效

急性鼻炎、过敏性鼻炎、症状缓解鼻窦炎的以下症状：鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、头重。

成分

萘唑啉盐酸盐，氯苯那敏马来酸盐，苯并三氯化合物。添加物：甘油，乙醇，pH 调节剂，香料。

用法・用量

15 岁以上及 7 岁以上 喷雾用于患处。1 回 1~2 次，1 日 1~5 回。

使用时必须至少间隔 3 小时以上。

梱包規格

30ml / 1 个 72 个 (6 个装 x12 盒) / 1 箱

单品尺寸：高 53×宽 115×厚度 35mm 重量 58.5 g

6 个装：高 53×宽 115×厚度 213mm 重量 351 g

箱尺寸：高 445×宽 129×厚度 345mm 重量 4,725g

有效日期

36 个月

隆光足放松清凉橙子味
凉感去疲劳足贴



雜貨品

商品特長

洗澡后或睡觉时使用，提供持续脚底清爽感，去除工作和运动带来的疲劳感，清凉橙子味。

功效

缓解肌肉酸痛，肌肉疲劳。

成分

薄荷醇，乙醇酸盐，对羟基苯甲酸酯，苯甲醇，香料，色素

用法・用量

把贴布透明表面薄膜撕掉，贴于患处。

贴布冰箱冷藏保管，效果更佳。

一贴一次，请勿重复使用。

梱包規格

18枚 / 1盒 28盒 / 1箱

单品尺寸：高 215×宽 155×厚度 42mm 重量 366g

存储方法

至于阴凉干燥处储存并避免高温盒阳光直射

有效日期

24个月

隆光足放松清凉玫瑰果味
凉感去疲劳足贴



雜貨品

商品特長

洗澡后或睡觉时使用，提供持续脚底清爽感，去除工作和运动带来的疲劳感，清凉玫瑰果味。

功效

缓解肌肉酸痛，肌肉疲劳。

成分

薄荷醇，乙醇酸盐，对羟基苯甲酸酯，苯甲醇，香料，色素

用法・用量

把贴布透明表面薄膜撕掉，贴于患处。

贴布冰箱冷藏保管，效果更佳。

一贴一次，请勿重复使用。

梱包規格

18枚 / 1盒 28盒 / 1箱

单品尺寸：高 215×宽 155×厚度 42mm 重量 366g

存储方法

至于阴凉干燥处储存并避免高温盒阳光直射

有效日期

24个月

THANK YOU FOR YOUR APPRECIATE!
THANK YOU FOR YOUR APPRECIATE!
THANK YOU FOR YOUR APPRECIATE!



<https://www.hdgroup.jp>